Observation de chirurgie

1738

Il entrat a nôtre hopital le 25e juin un soldat du Regt de Roial baviere qui avoit recu un coup de pointe d'un demie espadron qui étoit large de deux travers de doigts, a l'articulation de la 1e phalange de L'auriculaire qui s'articule ~~forme~~ avec l'os du metacarpe de la main droite. ce demie espadron avoit entré en dedans de la main entre l'hipotenar et l'os du métacarpe qui Repond a ce doit, dans le tems que celui qui le recut portoit un coup de tete a celui avec lequel Il se battoit; ce coup traversoit toute la main en coupant tous les tendons flechisseurs aux deux cotes ou se trouverent les tranchans de l'espadron et avoit eté sortir de toute sa largeure, entre le pouce et l'os du métacarpe qui s'articule avec l'indicateur, et avoit ouvert a cet endroit une branche de l'artere radiale a coté de l'extenseur du pouce; cet espadron avoit Laissé en entier tout le cuir du dedans de la main, si bien qu'on ne voioit que son Entrée et sa sortie.

L'emoragie qui acompagnat cette blessure ne s'arretat que par La foiblesse du malade, qui recommencat d'abord qu'il en revint, l'on ne lui arretat cette hemoragie qu'en lui liant le poignet avec ses jartieres pour me l'amener D'abord que j'eus oté cette jartiere j'apperçus l'artere qui donnoit de toute sa force a toutes les deux plaies, que Je pensai avec l'Eau stiptique de lemery. Je trouvai un point d'appui a mon petit tempon entre les os du métacarpe, et le pouce je fis meme un point de suture que je crus necessaires eu Egard a la grandeure de la plaie, j'en fis deux a la plaie d'embas qui étoit encore plus grande, et recouvrai le tout de plumaceaux trempé dans l'eau de vie, et le colcotar. J'appliquai une compresse longitudinal le long de l'artere radial avec plusieurs jets de bande pour en modifier les battemens, et mis un bandage a la main que je crus convenable.

ARC 50 n° 14

Le malade avoit perdu une quantité de sang
prodigieuse. Il fut pourtant Saigné cinq fois, la
fievre continue qui se mit de la partie occasionnat des
mouvemens convulsifs qui reduisirent le blessé en
un Etat pitoiable, malgrés toutes les diversions qui
lui furent faites - le 5e jour le blessé qui de son
temperamment étoit tres robuste, se levat Sans demander
un jnfirmier, pour allet aux commodités; la porte se
trouvat forte a ouvrir, et dans leffort, quil fit Setant
ouverte tout a coup Il pensat tomber a terre, malheureusement
Il retint tout Son Corps Sur sa main blessée; dans le
moment meme l'hemoragie vint; et malgré tout ce
qu'avoit pu faire les garcons chirurgiens le blessé
avoit perdu une tres grande quantité de sang quand
j'arrivai. Je le pensai come la 1e fois, Note que le
Sang ne sortoit que par la plaie jnfe et que j'avois
déja pensai deux fois depuis le 1e appareil quelle
n'avoit pas gette une goutte de sang. au bout de
48 heures L'hemoragie recommençat, et toujours
par la plaie jnfe. Je coupai les deux point de
Suture et jntroduisit autant que faire se put un tempon
de charpie trempé dans L'Eau Stiptique, avec laquelle
j'avois dissoud un morceau de pierre admirable. j'aurois
bien voulu être a meme de pouvois faire la ligature
a cette artere, mais ou allet chercher puis que sa partie
que j'avois vu ouverte dans le tems du 1e pensement se
trouvoit jmmediatement entre l'os du métacarpe et l'os du
pouce et quil m'étoit absolument jmpossible de la pouvoir
pincer. de plus cette plaie supe étoit parfaitement reunie
Il auroit donc fallu de labret toute la main pour
allet chercher cette artere, le malade étoit deja assés
estropiés; et je voulois a quelques prix que ce fut lui conserver
Sa main. cette plaie restat dans cet Etat jusquau 16e jour
que l'hemoragie recommençat avec une violence Si grande
que le malade qui dormoit Se trouvat baigné dans son

Sang et dans une sueure mortel quand il se reveillat.
dans la perplexité ou je tois de sçavoir quel parti prendre
j'avois pris d'a vitriol pour y appliquer un bouton, mais
faisant reflexion combien son escarre causeroit de
desordre dans une partie aussi tendineuse, j'y appliquai
de petits tempons de charpie trempés dans l'eau d'alun
et pensai la plaie come a l'ordinaire; le dessus de la
main se gonflat et devint tout edemateux tellement
que je fus obligé d'y faire de grandes scarifications
il en sortit beaucoup d'eau sereuse j'animai les lotions
pour empecher cette partie de tomber en mortification
et malgré la foiblesse du blessé je le purgeai le
17.e son ventre aiant toujours grondé malgrés les
Lavemens qu'on lui avoit donné. cette medecine qui
n'étoit composée que de ℥ij de manne ℥i. de
sirop de chicorée composé avec 20g.s de sel de tartre
dans un peu de bouillon, l'evacua au moins di plusieures
de matieres, et portat le calme par tout; la supuration
s'etablit, et mes tempons sortirent du dedans de la main
le 25 jour, en pansan le blessé, j'ai conservé l'indicateur
et pouce, j'ai donné aux trois autres doigts une figure un
peu courbée, de façon que ce blessé ne laisse pas de se servir
de sa main, il sortit de notre hopital bien guerrit le
11.e d'aoust— Autre

Il entrat a notre Hopital le 26.e juin 1732 un jnvalide
agé de 92 ans. hidropique depuis environ six mois,
il avoit une oppression de poitrine tres considerables avec
un crachement de sang. les remedes qu'on emploiat pour
sa poitrine firent un effet merveilleux et le crachement de
sang cessat au bout de quatre jours. (il n'avoit point de fievre)
au bout de 15 jours ses bourses devinrent d'une grosseur
Enorme, et la verge tellement gonflée et transparente
qu'elle n'étoit pas connoissable. je fus obligé de lui
faire une ponction au scrotum avec le troiscart. il n'en
sortit pas une goutte d'eau tant que la canulle restat

dans les bourses telle atitude que nous lui aions donnés avec lintrodaction du stillet, mais dabord que je leus otée elle prit son cours par louverture qu'avoit fait le trois cart, et en quatre jours de tems, le ventre, les cuisses et les jambes qui étoint gonflés prodigieusement devinrent dans un état presque naturel, aussi bien que le scrotum et la verge. la quantité deau quil avoit rendu lavoit tellement affoibli; ou pour mieux dire son grand age) que nous lavons cru pendant huit jours morts; naiant ni connoissance ni entendement, et ne prenant uniquement que quelques cuillerées dune potion cordial et un peu de vin; ne pouvant souffrir le bouillon; le 4e jours de levacuation des eaux, ses bourses devinrent toutes noires et tres douloureuses; et se gonflerent a peu pres la moitie de ce quelles lavoint étés. la verge restat dans son etat naturel. nous fimes de legeres scarifications a ses bourses pour empecher avec les lotions spiritueuses le progré de la gangrene mais le 12e. de juillet, tout le scrotom tombat en pourriture jusqua la racine de la verge, et a laissé les deux testicules a nuds. Il est survenu deux depots aux parties supr. et ant.re des cuisses qui ont etes ouverts; et guerit apres une supurations etonnantes. ce malade se porte autant bien quil peut faire; boit et menge et a toujours faim si la nature pouvoit faire repousser une robe a ses testicules cet homme seroit encore en etat de vivre; plusieurs personnes de caractere lont voulu le voir dans cet etat et Monsieur du Phenix dans linspection quil a fait a notre hopital a été temoing de ce que javance

à Phalsbourg le 26 8bre 1782

Collin chirurgien medecin